

АКТ
оценки готовности
дошкольного образовательного учреждения
к 2025/2026 учебному году.

«_____» _____ 2025 г.

Полное наименование образовательного учреждения:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 60 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Центрального района Санкт-Петербурга

Тип (назначение) здания: нежилое помещение в составе МКД.

Год постройки: 1838 г.

Адрес образовательного учреждения: г. Санкт-Петербург, улица Маяковского, дом 1/96, литер А помещения 15-Н, 16-Н.

Телефон (факс): 8 (812) 579-32-96, 8 (921) 980-00-60

Адрес электронной почты: do60.cent@obr.gov.spb.ru, 60@dou-center.spb.ru

ФИО руководителя образовательного учреждения: Кулакова Анастасия Валерьевна

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию № 834-р от 15.07.2025 г. проверка проводилась комиссией в составе:

от администрации Центрального района Санкт-Петербурга:

Заместитель главы администрации Центрального района Санкт – Петербурга
Е.Е.Замышляева

Начальник Отдела образования администрации Центрального района Н.Г. Симакова

от управления государственного противопожарного надзора:

- инспектор отделения ОНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу – К.А.Окулова

от администрации образовательного учреждения:

- заведующий - А.В. Кулакова

- заместитель заведующего по АХР – А.Н.Шилоносова

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

1. Наличие ответственных лиц:

1.1. Ответственный за безопасную эксплуатацию теплопотребляющих установок и тепловых сетей:

ООО «Жилкомсервис №1»

1.2. Ответственный за безопасную эксплуатацию электроснабжающих установок и электрооборудования:

Шилоносова Анастасия Николаевна, заместитель заведующего по АХР

Приказ № 64 от 18.07.2025 г.

Удостоверение: № 5091123

Выдано: 17.11.2023 г.

1.3. Ответственный за безопасную эксплуатацию газового хозяйства и газового оборудования: **ГАЗА НЕТ**

1.4. Ответственный за пожарную безопасность:

Шилоносова Анастасия Николаевна, заместитель заведующего по АХР

Приказ № 63 от 18.07.2025 г.

Удостоверение: № 531123

Выдано: 17.11.2023 г.

1.5. Ответственный за безопасную эксплуатацию лифтов и подъемников пассажирских, грузопассажирских лифтов: **НЕТ**

1.6. Ответственный за охрану труда:

Шилоносова Анастасия Николаевна, заместитель заведующего по АХР

Приказ № 116 от 30.08.2024 г.

Удостоверение: №27870706

Выдано: 17.11.2023 г.

2. Наличие учредительных и правоустанавливающих документов:

2.1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст.52 Гражданского кодекса РФ):

Устав утвержден распоряжением Комитета по образованию от **28.06.2015г. №3649-р.**

2.2. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности установленной формы и выданной органом управления образованием в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.10.2013г. №966 «О лицензировании образовательной деятельности»: **Лицензия № 2775 от 03.03.2017 г.**

2.3. Наличие свидетельства о государственной аккредитации:

Свидетельство о государственной аккредитации № АА 161154 от 07.07.2006 г.

2.4. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности:

Право оперативного управления на основании Распоряжения Комитета имущественных отношений №885-рк от 27.09.2024 г.

2.5. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением):

Расположено в МКД.

3. Наличие паспорта безопасности образовательной организации:

Паспорт безопасности организации от 07 апреля 2025 г. оформлен.

4. Декларация пожарной безопасности организации:

Декларация пожарной безопасности от 24 марта 2010г. оформлена.

5. Сведения о здании:

5.1. Объем здания - 3510 куб.м.

Этажность - 2 этажа в МКД

Общая площадь – 1170 кв.м.

Полезная площадь - 460,7 кв.м.

5.2. Наименование помещений, занятых сторонними организациями и их площадь (кв.м):

Медицинский кабинет – 36,64 кв.м., СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 37».

Пищеблок – 78,27 кв. м., ООО «Столичная кулинарная компания».

5.3. Наименование помещений, сдаваемых в аренду и их площадь (кв.м.)

Помещений, сдаваемых в аренду НЕТ.

6. Количество мест в образовательном учреждении (организации):

В 2025/2026 учебном году в дошкольном образовательном учреждении (организации) укомплектовано 4 группы, с общим количеством воспитанников 85 человек.

Наполняемость групп:

Вторая младшая группа – 20 человек

Средняя группа – 16 человека

Старшая группа – 23 человека

Подготовительная к школе группа – 26 человека

Из них детей/групп с круглосуточным пребыванием: нет

7. Обеспеченность кадрами (штаты – укомплектованность всех категорий)

ГБДОУ детский сад № 60 на 01.09.2025 г. штатами укомплектовано.

8. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением:

8.1. **Земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением НЕТ.**

8.2. Наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям:

- имеется площадка для мусоросборников, состояние удовлетворительное

- наличие договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами:

Договор № 1268047- 2024/ТКО от 23.12.2023 г. АО «Невский экологический оператор»

- подготовленность групповых площадок, веранд, тентовых навесов и другого оборудования:

НЕТ.

- существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории ДОУ: НЕТ.

- наличие указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДОУ: Светофор, пешеходный переход.

9. Готовность групповых комнат, их состояние:

Групповые помещения готовы к новому учебному году, состояние – удовлетворительное.

9.1. Обеспеченность мебелью, ее состояние, маркировка:

- обеспечены, состояние хорошее, мебель промаркирована.

9.2. Обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен постельного белья:

- обеспечены, состояние постельного белья – новое (2 смены), в удовлетворительном состоянии – 1 смена. Итого количество смен постельного белья – 3 смены.

9.3. Обеспеченность игрушками, дидактическими материалами:

- дидактическими материалами, игрушками и наглядными пособиями обеспечены в полном объеме, состояние хорошее.

9.4. Наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий:

- Санитарно-техническое состояние спортивного зала, открытых спортплощадок, оборудования и инвентаря:
- **состояние физкультурного зала и оборудования удовлетворительное, соответствует требованиям. Физкультурный зал готов к новому учебному году.**
- Зал для музыкальных занятий, его готовность:
- **состояние музыкального зала и оборудования хорошее, соответствует требованиям. Музыкальный зал готов к новому учебному году.**

10. Обеспеченность техническими средствами обучения и оргтехникой:

- Интерактивная доска - 1 шт.
- Моноблок – 3 шт.
- Ноутбук – 5 шт.
- Музыкальный центр - 2 шт.
- Синтезатор – 1 шт.
- Проектор - 2 шт.
- Ламинатор – 2 шт.
- Брошюратор – 2 шт.
- Электронное цифровое пианино – 1 шт.

11. Состояние пищеблока:

| Обеспеченность технологическим и холодильным оборудованием | Обеспеченность посудой и инвентарем | Обеспеченность мебелью | Санитарно-техническое состояние |
|--|-------------------------------------|------------------------|---|
| - Шкаф морозильный - Шкаф холодильный - Эл.привод - Мясорубка - Овощерезка - Картофелечистка - Пароконвектомат | Полный комплект | Полный комплект | Соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 от 27.10.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» |

12. Медпункт и его санитарно-техническое состояние:

- наличие необходимого медицинского оборудования в соответствии с нормативами и его состояние: **имеется, соответствует требованиям.**
- наличие комнаты для заболевшего ребенка: **НЕТ**

13. Дезрежим дошкольной организации:

- наличие дезсредств: **Таблетки «Алодез-ХЛОР»**
- место приготовления: **туалетная комната на первом этаже**
- тара: **бак и канистры для разведения**

- наличие горшков: **горшки по количеству детей**
- наличие утюгов: **в наличии**
- наличие пылесосов для уборки: **в наличии**
- обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения: **халаты, фартуки**

14. Наличие договоров на проведение работ по дезинфекции, дератизации, дезинсекции:

Контракт ДС1-60/24 от 23.12.2023 г. ООО «Дезинфекционная станция»,
 192148, Санкт-Петербург г., муниципальный округ Невская застава, пр. Елизарова, дом 34,
 лит. Л, офис 253
 телефон: 8(812) 336 25 22

15. Подготовка здания к отопительному сезону:

- наличие акта проверки готовности объекта теплоснабжающей организацией: **НЕТ**
- наличие акта проверки готовности объекта водоснабжением: **НЕТ**
- наличие акта проверки готовности объекта газоснабжением: **НЕТ**
- проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования:
Протоколы испытаний электроустановки от 22.05.2025 г.
- состояние сетей электроснабжения: **удовлетворительное**
- состояние сетей газоснабжения: **НЕТ**

16. Обеспечение пожарной безопасности:

16.1. Состояние противопожарного водопровода (работает, не работает): **Противопожарный водопровод в исправном состоянии.**

Количество пожарных кранов: **5 штук.**

Комплектность пожарных кранов: **укомплектовано.**

Обслуживание внутреннего противопожарного водопровода:

Общество с ограниченной возможностью «Ветро»

Контракт № 60-КОП/25-26 от 27.06.2024 г.

16.2. Обеспеченность огнетушителями:

- порошковые: **10 шт.**
- углекислотные: **НЕТ**
- необходимо приобрести: **0 шт.**

16.3. Наличие автоматической пожарной сигнализации и ее состояние (работает, не работает): **в наличии, состояние рабочее.**

Обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации (пожаротушения)

Общество с ограниченной возможностью «Ветро».

Контракт № 60-КОП/25-26 от 27.06.2024 г.

16.4. Наличие средств оповещения людей о пожаре и его состояние: **в наличии, состояние рабочее.**

Обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации (пожаротушения)

Общество с ограниченной возможностью «Ветро»

Контракт № 60-КОП/25-26 от 27.06.2024 г.

16.5. Наличие аварийного освещения и его состояние: **в наличии, состояние рабочее.**

16.6. Обеспеченность индивидуальными средствами защиты органов дыхания: **в наличии одноразовые маски.**

16.7. Состояние путей эвакуации: **в соответствии с требованиями.**

16.8. Наличие актов проведения учений по плану эвакуации: **в наличии**

16.9. Обработка огнезащитными составами деревянных конструкций: **деревянных конструкций нет.**

16.10. Управлением государственного противопожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности проводилась: **27.10.2021 года № 43-1-823**

Основные результаты проверки: **Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 17.12.2020 г. № 43-1-654/1/1 ВЫПОЛНЕНО.**

17. Состояние инженерных сетей:

17.1. Водоснабжение: горячее централизованное.

Обеспечение горячим водоснабжением:

- помещений мед. блока: **обеспечены**

- санитарных узлов: **обеспечены**

- душевых: **обеспечены**

Наличие протоколов исследований питьевой воды на микробиологические и санитарно-химические показатели (№, дата, результаты, наименование организации, проводившей исследования):

Экспертное заключение №78-20-04Ф-03.007.Л 59224 от 18.11.2024 г., соответствует санитарным нормам, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург».

17.2. Канализация: в рабочем состоянии, обеспечены санузлами, санитарно-техническое состояние - удовлетворительное

- вентиляция:

наличие вытяжной вентиляции (указать – с естественным или механическим побуждением):

- в бассейне: **бассейна НЕТ**

- в мед. блоке: **естественная**

- в санитарных узлах, душевых: **естественная**

- наличие паспортов на вентустановки (№, дата): **НЕТ**

- наличие протоколов технических испытаний и наладки в случае реконструкции вентсистем:

Акт от 11.03.2025 г., Общество с ограниченной ответственностью «Огнезащита».

17.3. Освещение в образовательном учреждении (организации):

- Светодиодное: **ДА**

- Люминесцентное: **ДА**

- Лампы накаливания: **ДА**

- Наличие протоколов измерений уровней искусственной освещенности:

Экспертное заключение №78-20-04Ф-03.007.Л 59224 от 18.11.2024 г., соответствует санитарным нормам, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург».

- Наличие и состояние защитной арматуры на светильниках: **защитная арматура в наличии, без повреждений.**

- Наличие перегоревших ламп (в %): **НЕТ**

- Наличие соответствующих требованиям условий для временного хранения неисправных и перегоревших ламп: **в наличии контейнер для временного хранения неисправных и перегоревших ламп, соответствует требованиям.**

18. Здание оборудованы (не оборудованы) техническими средствами без барьерной среды для передвижения лиц с ограниченными возможностями здоровья:

Не оборудовано.

19. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации:

19.1. Охрана объекта осуществляется: **пост физической охраны, в составе - 1 сотрудника.**

Ежедневная охрана осуществляется в составе: **1 человек.**

Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

Контракт №60-ОХР/24-25 от 10.05.2023 г. Оказание услуг по охране объектов и имущества, обеспечение внутриобъектового и пропускного режима на объектах государственных образовательных учреждений, подведомственных администрации Центрального района Санкт-Петербурга в 2024-2025 г., общество с ограниченной ответственностью «Охранная организация «Фаюн - СЗ».

Лицензия №114 (бланк ЧО № 053260 от 27.01.2003 г.)

19.2. Системы охранной сигнализации: **НЕТ**

19.3. Системы видеонаблюдения и охранного телевидения: **НЕТ**

19.4. Наличие ограждения территории организации: **территории НЕТ**

19.5. Наличие металлодетекторов (ручные, стационарные): **НЕТ**

19.6. Наличие системы контроля и управления доступом (турникет, домофон): **видеодомофон.**

20. В период подготовки к новому учебному году выполнены следующие работы:

- Окрашивание стен в групповых помещениях.

- Косметический ремонт входной зоны.

- Замена потолочных светильников на светодиодные в физкультурном зале, в коридорах.


21. Замечания и предложения комиссии: **Замечаний НЕТ.**

Заместитель председателя комиссии:

 Начальник отдела образования Н.Г.Симакова

Члены комиссии:

 заведующий А.В.Кулакова

 зам. заведующего по АХР А.Н.Шилоносова

Акт составлен « 09 » _____ 2025 г.

22. Заключение председателя комиссии:

Образовательное учреждение готово к новому 2025/2026 учебному году и отопительному сезону.

Подпись председателя комиссии: _____ /Е.Е.Замышляева/

« ____ » _____ 2025 г.

М.П.





МИНИСТЕРСТВО
УПРАВЛЕНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНЫМ
РАЙОННЫМ
УПРАВЛЕНИЕМ
ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ул. Митинская, д. 1, Санкт-Петербург
тел. факс: 8 (812) 317-1111



Протокол, пронумеровано и скреплено печатью
лист / 06 /
8
Образовательное учреждение
Центральный район
Санкт-Петербурга
детского сада № 60
Заведующий
А. В. Кулакова

